

Аксессуары на экран


SSh Полка малая




Lsh Полка большая




ScSh Полка для баллончиков




EOB Блок электророзеток




TH Держатель инструмента




LPBH Держатель для пластиковых ящиков




PTH Держатель для полотенец




SPBH Держатель для пластиковых ящиков




DH Держатель для сверел




HH Держатель для шестигранников



WH Держатель ключей




Лоток А4




НК-4 Держатель для инструмента L = 5 см



НК/НК-3 Крючок L = 7 / 12 см



НК-5 Крючок-держатель



Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Ящики пластиковые для метизов

Практик 170x80x105



Практик 200x157x90



Практик 400x185x100



Практик 400x230x150



Практик 500x230x150 NEW




⊕ **Опция: Разделители Практик 400x185x100 (6 шт.)**

Profi WD


Шкаф

20 кг
максимальная нагрузка на шкаф



Шкаф крепится **к экрану** или **к стене** Ключевой замок с ручкой (2 ключа в комплекте). Съемная полка. Возможность смены стороны открывания.


Экран WS 60



Экран для верстачных аксессуаров имеет несколько вариантов крепления:
- К стене (дюбель, 4 шт., в комплекте).
- Между двух шкафов Profi WD на зацепы.
- Возможность соединения экранов между собой за зацепы.

Аптечка медицинская на экран WS

AMD-39



AMD-39 G



Крепятся с помощью специальных креплений (в комплекте).

Комплект колес



Неповоротное – 2 шт.



Поворотное – 1 шт.



Поворотное со стопором – 1 шт.

Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм.

100 кг
на колесо

Стулья промышленные (лабораторные)

Стул с подлокотниками

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по высоте и углу наклона, опорное кольцо для ног регулируется по высоте. Вес: 15 кг



Стул на колесах

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по углу наклона. Вес: 10 кг



Табурет на колесах

Полиуретановое сиденье, высота табурета регулируется по высоте. Вес: 5 кг



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095



Предназначен для хранения инструментов и оснастки слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.




максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



максимальная нагрузка на полку




шаг регулировки высоты полок


телескопические направляющие


ТС 1095



Полка малая TCSh 43x47




Полка большая TCSh 95x47



TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.


Ящик выдвижной малый TCF 42x45

(макс. вместимость 12 шт.)



Ящик выдвижной большой TCF 87x45


(макс. вместимость 6 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфонрация: квадратная: 10x10 мм



Ящики

для хранения метизов





⊕ **Опция**

Полки под ЧПУ

2 штуки в комплекте

SK-40* (16 шт.)



SK-50* (12 шт.)




HSK-63* (16 шт.)




* см. стр. 80

Перегородка вертикальная



TCD 1800/2

TCD 900



Варианты комплектаций шкафов ТС 1095



ТС 1095-001010



ТС 1095-021000



ТС 1095-021010



ТС 1095-021020



ТС 1095-002020



ТС 1095-001030



ТС 1095-002000



ТС 1095-002020



ТС 1095-100302



ТС 1095-100206



ТС 1095-100215



ТС 1095-1000010

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ TC 1995



Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.




максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



максимальная нагрузка на полку



шаг регулировки высоты полок



телескопические направляющие




TC 1995

2000 комбинаций

Полка малая TCSh 43x47




Полка большая TCSh 95x47



TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.


Ящик выдвижной малый TCF 42x45

(макс. вместимость 24 шт.)



Ящик выдвижной большой TCF 87x45


(макс. вместимость 12 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфонрация: квадратная: 10x10 мм



Полки под ЧПУ

2 штуки в комплекте

SK-40* (16 шт.)



SK-50* (12 шт.)



HSK-63* (16 шт.)



* см. стр. 80

Гардеробный комплект TCSh


80 кг нагрузка на полку



30 кг нагрузка на штангу


⊕ **Опция**

Перегородка вертикальная



TCD 1800/2

TCD 1800



Варианты комплектаций шкафов ТС 1995



ТС 1995-042000



ТС 1995-042020



ТС 1995-041030



ТС 1995-041040



ТС 1995-004010



ТС 1995-004020



ТС 1995-003040



ТС 1995-100600



ТС 1995-120402



ТС 1995-1006010



ТС 1995-121215



ТС 1995 с полками ЧПУ

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ TC 1995/2



Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038, RAL 5002
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; два варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.




максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



максимальная нагрузка на полку



шаг регулировки высоты полок



телескопические направляющие




TC 1995/2

2000 комбинаций

Полка малая TCSh 43x47




Полка большая TCSh 95x47



TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.


Ящик выдвижной малый TCF 42x45

(макс. вместимость 24 шт.)



Ящик выдвижной большой TCF 87x45


(макс. вместимость 12 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфонрация: квадратная: 10x10 мм





Полки под ЧПУ

2 штуки в комплекте

SK-40* (16 шт.)



SK-50* (12 шт.)




HSK-63* (16 шт.)




* см. стр. 80

Перегородка вертикальная

TCD 1800/2



TCD 900



Варианты комплектаций шкафов ТС-1995/2



ТС 1995/2-024010



ТС 1995/2-022050



ТС 1995/2-121215



ТС 1995/2-102400



ТС 1995/2-102215



ТС 1995/2-1220110



ТС 1995/2-102206



ТС 1995/2-1020010



ТС 1995/2-102200

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1947

Максимальная нагрузка 250 кг

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.


- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Шкаф так же можно использовать как производственный локер, для хранения сменной одежды, при использовании в комплектации – ТС гардеробный комплект TCSh (ГК).
- Поставляются в разобранном виде.

30 кг — максимальная нагрузка на ящик

20 кг — максимальная нагрузка на экран

80 кг — максимальная нагрузка на полку



шаг регулировки высоты полок



телескопические направляющие




ТС 1947


2000 комбинаций

Полка малая TCSh 43x47




Ящик выдвижной TCF 39x45





Комплект боковых экранов Garage MS (2 шт.)

2 штуки в комплекте



Устанавливаются в качестве экранов под аксессуары в шкаф

Гардеробный комплект TCSh

80 кг — нагрузка на полку

30 кг — нагрузка на штангу



Два пластиковых крючка в комплекте

Варианты комплектаций шкафов ТС-1947



ТС-1947 - 020202



ТС-1947 - 020301



ТС-1947 - 000202ГК



ТС-1947 - 000200ГК



ТС-1947 - 000400



ТС-1947 - 000201ГК



ТС-1947 - 020300



ТС-1947 - 000402



ТС-1947 - 000305

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

ТЯЖЕЛЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ АМН ТС

Максимальная нагрузка 1000 кг

Предназначен для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов на производственных площадках.

- **Цвета отделки:** RAL 7038, RAL 5002

- Сварной корпус.
- Толщина металла корпуса и дверей – 1,5 мм.
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах.
- Два типоразмера выдвижных ящиков различной высоты; комплекты перегородок для ящиков для организации эргономичного пространства; оцинкованная полка.
- Цоколь имеет отверстия для перемещения «вилами» рохлей или погрузчиком; регулируемые опоры.
- Регулируемые подпятники (нагрузка 600 кг).
- Поставляются в собранном виде.

40 кг — максимальная нагрузка на ящик


200 кг — максимальная нагрузка на полку

3-х сторонняя система запирания

телескопические направляющие



Просвет вил:




Надежные сейфовые замки Kaba Mauer ( ) класс А

Электронный замок PS310/E31 класс В


Ящик АМН ТС 60

макс. вместимость: 26 шт.



Ящик АМН ТС 125


макс. вместимость: 13 шт.



Шаг регулировки высоты ящиков 64 мм.

Полка АМН ТС

оцинкованная



Комплект перегородок для ящиков



Шаг регулировки высоты полок 32 мм.

Полки под ЧПУ АМН ТС

2 штуки в комплекте

SK-40* (11 шт.)



SK-50* (6 шт.)



HSK-63* (11 шт.)



80 кг — максимальная нагрузка на полку

полки устанавливаются под наклоном 20°

* см стр. 80

Комплект экран перфорированный АМН ТС

2 штуки в комплекте



10*10 мм, шаг 38 мм.



Варианты комплектаций шкафов АМН ТС



АМН ТС-004000



АМН ТС-004010



АМН ТС-062000



АМН ТС-005020



АМН ТС-004040



АМН ТС-062030



АМН ТС-062032



АМН ТС-003000ЧПУ



АМН ТС-004000ЧПУ

ТЯЖЕЛЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ HARD






Предназначены для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов и других изделий на производственных площадках, мастерских и автосервисах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Конструкция шкафа сборно-разборная. Основу конструкции составляют две рамы (вертикальные стойки MS PRO из оцинкованной стали, диагональные и горизонтальная связи). К рамам крепится крпус (боковые и задние стенки, пол и крыша, навешиваются металлические двери). Толщина дверей - 1,2 мм.
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Три типоразмера выдвижных ящиков различной высоты; комплекты перегородок для ящиков для организации эргономичного пространства; два вида полок для хранения инструмента; выдвижная полка, полки под ЧПУ инструмент.
- Комплектуются надежным ключевым замок Kaba Mauer (Германия), класс А.
- Поставляются в разобранном виде.


телескопические направляющие


2-х сторонняя система запирания

Конструкция шкафа сборно-разборая*






* При покупке шкафа Hard нужно заказать всего лишь две рамы Hard 1000 или две рамы Hard 2000 и соответствующий корпус. В комплект корпуса входят: боковые и задние стенки, пол, крыша и двери, комплект крепежей.

HARD 1000


максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 10 шт.
ящик HARD 125 – 5 шт.
ящик HARD 265 – 2 шт. + 1 шт. 125 или 2 шт. 60





HARD 2000

максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 23 шт.
ящик HARD 125 – 11 шт. + 1 шт. 60
ящик HARD 265 – 5 шт. + 3 шт. 60 или 1 шт. 125 + 1 шт. 60






Комплектующие шкафа HARD

Полки


Полка HARD

оцинкованная сталь



400 кг
максимальная нагрузка на полку


Полка выдвижная HARD



90кг
максимальная нагрузка на полку

телескопические направляющие

Полки под ЧПУ инструмент




70 кг
максимальная нагрузка на полку

Габариты ВхШхГ, мм:
30x1030x17

* см. стр. 80

Комплект кронштейнов для установки 3-х полок под ЧПУ инструмент

220 кг
нагрузка на кронштейны



полки устанавливаются под наклоном 20°



Столешница к шкафу Hard 1000

(под заказ)

1000 кг
максимальная нагрузка



Фанера 30 мм


Выдвижные ящики

90кг
максимальная нагрузка на ящик

телескопические направляющие


Ящик HARD 60

Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 125x970x460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 10 шт.
HARD 2000 – 23 шт.




Комплект перегородок HARD 60

В комплекте 8 продольных и 2 поперечные перегородки




Ящик HARD 125

Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 125x970x460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 5 шт.
HARD 2000 – 12 шт.




Комплект перегородок HARD 125

В комплекте 8 продольных и 2 поперечные перегородки



Ящик HARD 265

Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 275x970x460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 2 шт.
HARD 2000 – 5 шт.




Экран перфорированный

Нагрузка на экран 20 кг
Габариты ВхШхГ, мм: 149x1037x26



10*10 мм,
шаг 38 мм.



Варианты комплектаций шкафов HARD 1000



Hard 1000 - 000000



Hard 1000 - 002010



Hard 1000 - 001010



Hard 1000 - 021010



с полками ЧПУ

Hard 1000



Hard 1000 - 021030



Hard 1000 - 002030



со столешницей

Hard 1000 - 002001



Hard 1000 - 000021



Hard 1000 - 020000



Hard 1000 - 021000



Hard 1000 - 021020

Варианты комплектаций шкафов HARD 2000



Hard 2000 - 000000



Hard 2000 - 004001



Hard 2000 - 004011



Hard 2000 - 004012



Hard 2000 - 033001



Hard 2000 - 033011



Hard 2000 - 033012



Hard 2000 - 033013



Hard 2000 с полками ЧПУ



Hard 2000 - 062012



Hard 2000 - 062000



Hard 2000 - 062011